



PEELINGI CHEMICZNE



Dermosztetyczna Elegancja



PEELINGI CHEMICZNE CHANTARELLE

PEELINGI CHEMICZNE: Mlekowy I Migdałowy I Glikolowy I Laktobionowy I Glukonolakton I Azelainowy I Salicylowy I Ferulowy I Szikimowy I Fitowy I Kojowy I Pirogronowy

SZEROKI WYBÓR PEELINGÓW CHEMICZNYCH CHANTARELLE

Peelingi chemiczne to efektywne zabiegi estetyczne o właściwościach złuszczących, które dają widoczne efekty odnowy warstw skóry i odmłodzenia. Ekspersi CHANTARELLE opracowali szeroką ofertę peelingów chemicznych, które obok funkcji zasadniczej - złuszczenia naskórka, pozwalają uzyskać efekty w kuracjach na konkretny problem skóry, nawet tej wrażliwej i problematycznej.

Protokoły zabiegowe peelingów zostały opracowane tak, aby każdy etap - od przygotowania skóry do zabiegu, poprzez procedurę peelingu, aż po regenerację po zabiegu z pielęgnacją domową łącznie - dawał najlepszy efekt zabiegowy i pozwalał podtrzymywać jego rezultaty.

CZYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ PEELINGI CHEMICZNE CHANTARELLE

- Szeroki wybór peelingów chemicznych - **formuły mono-peelingów i peelingów mieszanych** o szerokim zakresie stężeń i pH - dedykowanych dla dermoestetyki i medycyny.
- Nowatorskie metody aplikacji:** peelingi fotoczułe w zabiegach fotodynamicznych PDT, aplikacja sonoforezą, jonoforezą, także manualnie.
- Wysoka skuteczność przy mniejszym ryzyku podrażnienia** dzięki żelowej formule peelingów - umożliwia dłuższy czas aplikacji i powolną penetrację (bez szybkiego odparowania). Żelowa formuła zwiększa również bezpieczeństwo pracy, preparat nie spływa, można lepiej kontrolować jego aplikację.
- Laserowe peelingi chemiczne w linii Platinum Peel & Cure z platyną** do zabiegów fotodynamicznych PDT. Nowoczesne preparaty dedykowane do zabiegów z LASEREM LLLT, LED lub manualnie, zawierają dobrane do problemu skóry kwasy i składniki aktywne, w tym nano-platynę oraz naturalne bio-chromofory.
- Specjalna receptura wszystkich kwasów daje **możliwość penetracji w skórę obydwojema kanałami transportu: kanałem wodnym oraz lipidowym** niezależnie od ich rozpuszczalności, zwiększając dzięki temu skuteczność działania.
- Idealne receptury peelingów o **niezbuforowanych formułach**: pH jest niższe od pKa, dzięki czemu siła i efektywność działania jest bardzo wysoka. Wyjątkiem są peelingi M-Kwas mlekowy 30% i 40% dedykowane dla bazowych zabiegów oczyszczających i odmładzających, przeciwtrądzikowych dla wrażliwej skóry tłustej oraz w zabiegach na większych powierzchniach ciała.
- Procedury zabiegowe przewidują **aplikacje wielowarstwowe** w zależności od typu skóry i rodzaju problemu, w których stosując kolejne preparaty o coraz niższym pH zmniejszamy ryzyko silnych podrażnień skóry przy bardzo wysokiej skuteczności zabiegu.
- Ekspersi CHANTARELLE opracowali także **specjalne peelingi dla typów skór trudnych w pielęgnacji**, jak: naczynkowa, wrażliwa, reaktywna, z objawami AZS lub trądziku różowatego, skóra skłonna do alergii oraz nietolerująca silnych peelingów chemicznych.
- Kwasy CHANTARELLE są preparatami silnie działającymi, dlatego nie należy przekraczać podanych czasów aplikacji. Decyzję o czasie aplikacji i ilości warstw podejmuje kosmetyczka lub lekarz, stosownie do stanu skóry, rodzaju zabiegu i odczuć indywidualnych pacjenta.

Ekspersi CHANTARELLE zastosowali system stopniowego obniżania pH. Dzięki łagodnemu obniżaniu pH skóry przy stosowaniu kolejnych preparatów z kwasami w zabiegu poprzez warstwową aplikację kwasów - zwiększa się tolerancja na kwasy o silnym działaniu złuszczącym.

RODZAJE KWASÓW W PEELINGACH CHEMICZNYCH CHANTARELLE

- AHA α -hydroksykwasy - kwas mlekowy, glikolowy, migdałowy, kojowy, cytrynowy
- BHA β -hydroksykwasy - kwas salicylowy
- PHA Polihydroksykwasy - glukonolakton, kwas laktobionowy
- INNE: kwas azelainowy, szikimowy, ferulowy, fitowy, pirogronowy

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Peelingi chemiczne z kwasami, odpowiednio dobranymi pod względem rodzaju i stężenia, działają na problemy wielu rodzajów skóry, także bardzo trudnych.

Efekt odmłodzenia i regeneracji - dzięki procesowi złuszczenia, regulacji keratynizacji i stymulacji odnowy włókien kolagenowych można wypłycić zmarszczki, poprawić sprężystość skóry, zwiększyć nawilżenie skóry.

Ich niezwykła skuteczność sprawdza się także w dermokuracjach **dla skóry tłustej** z nadmiernym łojotokiem, trądzikiem pospolitym, rozszerzonymi porami i zaskórnikami. **Dla skóry wrażliwej, suchej, naczyniowej, z objawami trądziku różowatego** również zostały opracowane specjalne programy na bazie kwasów, które działają delikatnie złuszcząco (eksfoliująco), a jednocześnie wzmacniają, regenerują i nawilżają.

Kwasy są idealną kuracją na problemy **z przebarwieniami, zmianami pigmentacyjnymi i bliznami**, także potrądzikowymi.

Unikalną kuracją opracowaną przez CHANTARELLE jest specjalna odmładzająca procedura zabiegowa **dla skóry z uszkodzoną barierą hydro-lipidową, w szczególności dla skóry reaktywnej, z objawami AZS i alergii** w zabiegu z kwasami FERULASHI – z kwasem ferulowym i szikimowym.

Peelingi chemiczne można stosować na twarz, szyję dekol, dłonie oraz wybrane części ciała. W TERAPIACH ŁĄCZONYCH można je również połączyć z innymi procedurami, m. in. z mikrodermabrazją, sonoforezą, jonoforezą, mezoterapią bezigłową lub zabiegami laserowymi i LED.

EFEKTY ZABIEGÓW PEELINGÓW CHEMICZNYCH

- usunięcie zrogowaciałego, martwego naskórka
- pobudzenie skóry do produkcji nowych komórek
- poprawa nawilżenia skóry
- poprawa ukrwienia skóry
- rozjaśnienie przebarwień i plam
- ujednolicenie koloru skóry
- redukcja uszkodzeń pośłonecznych
- wygładzenie drobnych zmarszczek i spłycenie głębokich bruzd

- poprawa elastyczności i jędrności skóry
- odblokowanie i regulacja pracy gruczołów łojowych
- oczyszczenie z zaskórników
- złagodzenie zmian trądzikowych
- niwelacja blizn, także potrądzikowych
- niwelacja rozstępów
- ułatwienie przenikania do skóry składnikom kosmetyków

REZULTAT DZIAŁANIA PEELINGÓW CHEMICZNYCH jest uzależniony od grubości skóry, wrażliwości na działanie kwasów, trybu życia oraz zabiegów kosmetycznych i medycznych wykonanych wcześniej.

Pierwszy efekt to poprawa napięcia i wygładzenia skóry który jest widoczny zazwyczaj od razu po pierwszym zabiegu. W trakcie samego zabiegu przy niektórych rodzajach kwasów może wystąpić także zaczerwienienie skóry, które znika w ciągu kilku godzin.

Po 2-3 dniach po zabiegu powierzchniowym możemy zaobserwować delikatne łuszczenie się naskórka.

Peelingi medyczne wywołują kontrolowane „uszkodzenie” skóry, co może powodować podrażnienie oraz kilkudniowy proces intensywnego złuszczenia i gojenia się skóry. Dlatego ten typ kuracji musi być wykonywany pod nadzorem lekarza. Większość oczekiwanych efektów jest osiągalna po serii 3-5 zabiegów. Po wykonaniu zalecanej liczby w serii i ścisłym stosowaniu zaleceń przy pielęgnacji domowej – oczekiwane rezultaty są bardzo trwałe.

GLÓWNE PRZECIWSKAZANIA DO PEELINGÓW CHEMICZNYCH

- aktywne nerwice naczyniowe
- alergia na daną substancję złuszczącą
- plamy i znamiona nietypowego kształtu wymagają konsultacji dermatologicznej
- ciężkie postaci trądziku
- przerwanie ciągłości naskórka
- aktywna opryszczka, infekcje wirusowe i bakteryjne skóry
- wykwity ropne na skórze
- aktywna opryszczka
- po krioterapii oraz leczeniu retinoidami – wymagana przerwa min. 6 miesięcy
- grzybicze zakażenie skóry
- brodawki skórne
- liczne zmiany barwnikowe skóry
- nowotwory skóry
- skłonność do powstawania blizn
- nałogowe opalanie (tanoreksja)
- ciąża i karmienie piersią
- po zabiegach chirurgicznych – wymagana przerwa min. 6 miesięcy
- w zabiegach laserowych przeciwwskazania do urządzeń

UWAGA: ZABIEGU NIE WOLNO WYKONYWAĆ NA SKÓRZE W OKOLICY OCZU I BŁON ŚLIZOWYCH.

Powikłania po peelingach powierzchniowych są raczej rzadkie, zaś po peelingach głębszych może wystąpić m.in. rumień, przebarwienia pozapalne, aktywacja opryszczki.

PIELĘGNACJA SKÓRY PO I W TRAKCIE KURACJI ORAZ DLA PODTRZYMANIA EFEKTÓW

W trakcie trwania kuracji peelingami, klient pomiędzy poszczególnymi seriami zabiegów musi stosować preparaty do pielęgnacji domowej jako element całej dermokuracji, obowiązkowo kremy CHANTARELLE z formułami aktywnymi do problemów skóry oraz z filtrami z wysoką ochroną przeciwsłoneczną SPF.

Po zakończeniu całej serii danego zabiegu, dla podtrzymania efektu i bardzo dobrych rezultatów, klient powinien otrzymać od pracownika salonu wytyczne odnoszące się do zalecanych produktów CHANTARELLE do stosowania w domu, które zapewniają dopełnienie całej procedury zabiegowej.

KWASY W PEELINGACH CHEMICZNYCH CHANTARELLE

KWAS MLEKOWY (alfa-hydroksykwasy AHA)

uzyskiwany jest przez naturalną fermentację mleka.

- Stymuluje syntezę ceramidów - jako jeden z podstawowych składników NMF jest naturalnym składnikiem nawilżającym. Obniżając odparowanie wody, wiąże ją w naskórku i przywraca szczelność bariery hydro-lipidowej skóry.
- Usuwa martwe komórki naskórka oraz uruchamia mechanizmy oczyszczania, odnowy oraz regeneracji.
- Wygładza zmarszczki, rozjaśnia plamy i przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry, wypłyca blizny.

KWAS GLIKOŁOWY

uzyskiwany jest z trzciny cukrowej. Ma najmniejszą cząsteczkę spośród AHA, dzięki czemu łatwo penetruje w głąb skóry.

- Stymuluje pracę żywych komórek naskórka, pobudza fibroblasty oraz syntezę kolagenu i elastyny.
- Normalizuje procesy keratynizacji naskórka, nawilża i udrażnia ujścia mieszków włosowych, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pierwszych niezapalnych objawów trądziku.
- Niweluje zmarszczki, przebarwienia, blizny, zaburzenia rogowacenia.
- Uelastycznia i ujędnia skórę, wyrównuje jej koloryt.

KWAS MIGDAŁOWY

otrzymywany jest poprzez hydrolizę wyciągu z gorzkich migdałów. Zalecany dla każdego typu skóry, szczególnie z objawami stanów zapalnych, mieszaną oraz tłustą z problemem łojotoku, z objawami trądziku pospolitego i dorosłych.

- Wykazuje najsilniejsze działanie antybakteryjne spośród AHA, reguluje wydzielanie sebum, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie.
- Rozjaśnia przebarwienia.
- Pobudza fibroblasty, odmładza, nawilża i przywraca równowagę wodno-lipidową.
- Nie uwrażliwia skóry na promienie UV.

KWAS SALICYLOWY

otrzymywany jest z kory wierzby białej (łac. Salix Alba).

- Antybakteryjny i przeciwzapalny udrażnia kanały łojowe, zaczerwienione przez nieodprowadzone sebum.
- Redukuje zaskórniki i objawy stanów zapalnych, ogranicza też powstawanie nowych.
- Stymuluje także odnowę komórkową skóry, działa złuszcząco poprzez rozluźnianie połączeń międzykomórkowych i usuwa warstwy martwych zrogowaciałych komórek naskórka.
- Nie ma właściwości wysuszających i jest skuteczny także w oczyszczaniu skóry suchej z licznymi zaskórnikami.
- Wykazuje własności alergizujące - niezbędny wywiad z Klientem.

KWAS KOJOWY

pozyskiwany jest z grzybów z gatunku Aspergillus rosnących w Japonii na ziarnach kukurydzy, o małej cząsteczce, wykazuje zdolność penetracji przez barierę warstwy rogowej skóry.

- O udowodnionym klinicznie działaniu odbarwiającym, skutecznie rozjaśnia istniejące przebarwienia.
- Blokuje aktywność tyrozynazy (enzymu odpowiedzialnego za powstawanie melaniny). Zapobiegając tworzeniu się nowych przebarwień.
- Wykazuje działanie przeciwbakteryjne oraz zapobiega powstawaniu wolnych rodników.

KWAS FITOWY

silny przeciwutleniacz pozyskiwany z ryżu.

- Daje delikatne złuszczenie naskórka, przyspieszenie odnowy komórkowej, przywrócenie skórze naturalnego blasku.
- Działa silnie wybielająco, porównywalnie do hydrochinonu, rozświetla koloryt.
- Silny antyoksydant (chelatuje metale ciężkie), chroni DNA przed uszkodzeniami i wspomaga jego naprawę.
- Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry również wrażliwej.
- Kwas jest samo-neutralizujący (nie wymaga zastosowania neutralizatora).

KWAS SZIKIMOWY

organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych, otrzymywany z anyżku gwiazdzistego (Illicium verum).

- Ma działanie złuszczące bez właściwości drażniących.
- Jest doskonałym modulatorem regulacji zaburzeń proliferacji naskórka - w sposób ciągły, równomierny, bez wywoływania podrażnień i zaczerwienień i nadmiernego wysuszenia.
- Nie pozostawiając uczucia szorstkości reguluje grubość warstwy epidermy.
- Zwiększa nawilżenie, redukuje przeznaskórkową utratę wody (TEWL).
- Wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antygrzybicze (przeciw Propionibacterium acnes i Malassezia furfur).
- Można stosować przez cały rok z odpowiednią ochroną SPF UVB/UVA.
- W zabiegach CHANTARELLE dedykowany dla skór bardzo suchych, wrażliwych, z objawami podrażnień, skłonnych do alergii, z objawami AZS.

KWAS FERULOWY

występuje w ryżu, kukurydzy, pszenicy i życie.

- Jest bardzo silnym antyoksydantem o działaniu przeciwstarzeniowym.
- Działa fotoprotekcyjnie.
- Wykazuje działanie przeciwzapalne.
- Ma właściwości depigmentujące.
- Odbudowuje macierz skóry, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, silnie nawilża.
- WAŻNE! efektywnie absorbuje promieniowanie w pełnym zakresie UVA-UVB aż do wysokiego ultrafioletu 450nm.
- Można stosować przez cały rok z ochroną SPF.

KWAS LAKTOBIONOWY

jest nowej generacji kwasem otrzymywanym z naturalnie występującej laktozy. Ma właściwości złuszczące bez właściwości drażniących.

- Może być stosowany do pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej, także naczyńiowej, z objawami rumienia.
- Wzmacnia naczynka, redukuje rumień, polecany w redukcji rozszerzonych naczynek krwionośnych (teleangiektazji) i objawach trądziku różowatego.
- Wzmacnia barierę naskórkową, działa nawilżająco i antystarzeniowo.
- Pobudza mechanizmy naprawcze (poprzez pobudzenie syntezy kolagenu).
- Jest antyoksydantem, zwiększa ochronę przed skutkami działania promieni UV, można stosować przez cały rok z ochroną SPF.

GLUKONOLAKTON

powstaje naturalnie w procesie fermentacji ziarna kukurydzy lub utleniania glukozy.

- Nie posiada właściwości drażniących - stosowany także dla skóry wrażliwej.
- Działa nawilżająco - zwiększa funkcje warstwy rogowej jako bariery, zmniejsza przeznaskórkową utratę wody.
- Przyspiesza regenerację komórkową, reguluje metabolizm.
- Hamuje procesy starzenia się skóry, ujędrnia i wygładza. Wzmacnia odporność skóry na zewnętrzne czynniki drażniące.
- Jest antyoksydantem, zwiększa ochronę przed skutkami działania promieni UV, można stosować przez cały rok z ochroną SPF.

KWAS PIROGRONOWY

Kwas pirogronowy to alfa-ketonokwas o trzech atomach węgla ($\text{CH}_3\text{CO}-\text{COOH}$), różni się on od alfa-hydroksykwasów (kwasu mlekowego), obecnością grupy ketonowej w pozycji alfa zamiast grupy hydroksylowej.

W naturze kwas pirogronowy występuje m.in. w jabłkach i sfermentowanych owocach. Posiada właściwości sebostatyczne, dermoplastyczne i antymikrobowe. Może być zastosowany na stany ropne. Dzięki zdolności do szybkiej penetracji skóry właściwej pozwala na uzyskanie doskonałych efektów estetycznych porównywalnych do peelingu kwasem TCA.

- Reguluje pracę gruczołów łojowych, oczyszcza pory.
- Rozjaśnia plamy i przebarwienia.
- Działa antystarzeniowo.
- Pobudzenie produkcję kolagenu i elastyny.
- Stymuluje wzrost napięcia oraz gęstości skóry.
- Wygładza zmarszczki i bruzdy.

KWAS AZELAINOWY

jest naturalnie występującym kwasem pochodzącym z ziaren zbóż.

- Działa przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwaskórnikowo, normalizuje proces keratynizacji, dając efekt redukcji stanów zapalnych oraz zaczerwienień i rumienia.
- Pełni funkcję „wymiatacza” wolnych rodników, które aktywizują procesy zapalne.
- Redukuje przebarwienia skóry (głównie ostudy i przebarwienia pozapalne) oraz objawy trądziku różowatego.
- Nie wywołuje reakcji fototoksycznych i fotoalergiczných, można stosować go w leczie z ochroną SPF.

KWAS CYTRYNOWY

Kwas cytrynowy jest kwasem owocowym należy do grupy alfa-hydroksykwasów (AHA). Kwas cytrynowy posiada trzy grupy karboksylowe i jedną grupę hydroksylową - może być uważany zarówno za alfa- jak i beta-hydroksykwas.

- Poprawia strukturę warstwy podstawnej naskórka poprzez polepszenie organizacji tonofilamentów.
- Działa wybielająco.
- Działa odmładzająco stymulując produkcję protokolagenu (podstawowej struktury kolagenu), jak i wzrost skóry właściwej i żywych warstw naskórka.
- Poprawia jędrność poprzez stymulację wzrostu zawartości w skórze GAG (glikozaminoglikanów): siarczanu chondroityny i kwasu hialuronowego.

PEELINGI CHEMICZNE - PREPARATY PRZED I PO PEELINGACH CHEMICZNYCH

PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO PEELINGU CHEMICZNEGO - demakijaż i odtłuszczenie skóry

WSKAZANIA	PREPARATY DO DEMAKIJAŻU, OCZYSZCZANIA I ODTŁUSZCZAJĄCE	SKŁADNIKI AKTYWNE
każdy typ skóry, delikatna wokół oczu, także wrażliwa	SPECIAL AESTHETICS Zmywacz do Demakijażu Oczu zmywający zanieczyszczenia Luxury Eye Make-Up Remover Dokładnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, także tusz wodoodporny; CP0622, 200ml	ekstrakt z mydlnicy (Saponaria), nagietka, skrzypu, hamamelisu, szalwii, zielonej herbaty, olej makadamia, witamina E, alantoina
każdy typ skóry, także wrażliwa, naczyńiowa, sucha	SPECIAL AESTHETICS Mleczko Oczyszczające Ultra Delikatne dla każdego typu skóry, nawilżające Ultra Sensitive Cleansing Milk dla każdego typu skóry; CP0122 500ml, CD0122 200ml	ekstrakt z topianu, szalwii, kowniatka nadmorskiego, lnu, sok z aloesu
każdy typ skóry, także wrażliwa, naczyńiowa, sucha	SPECIAL AESTHETICS Łagodzący Tonik Ultra Delikatny dla każdego typu skóry, nawilżający Ultra Sensitive Toner do kawitacji i i oczyszczania każdego typu skóry, także wrażliwej, naczyńiowej, suchej; CP0222 500ml, CD0222 200ml	ekstrakt z hamamelisu, sok z aloesu
skóra tłusta, trądzikowa i mieszana z przewagą skóry tłustej, sucha zanieczyszczona z zaskórnikami	SPECIAL AESTHETICS AHA SAPONARIA 11% pH 4.0 Preparat Oczyszczający Nadmiar Sebum AHA SAPONARIA Skin Prepare Cleanser 11% pH 4.0 dokładnie zmywający zanieczyszczenia, delikatnie peelujący, nawilżający; CP0536 200ml	kwas mlekowy (AHA) 6%, ekstrakty z mydlnicy (Saponaria) 5%, topianu, szalwii, cytryny, bluszczu, morskoczynu pęcherzykowatego, rukwi



ETAP PEELINGU CHEMICZNEGO ODPOWIEDNIMI PREPARATAMI Z KWASAMI + NEUTRALIZATOR

WSKAZANIA	PREPARATY ŁAGODZĄCO-ODBUDOWUJĄCE	SKŁADNIKI AKTYWNE
każdy typ skóry	SPECIAL AESTHETICS AFTER Antybakteryjna Maska Żelowa stymulująca odnowę, łagodząca Anti-Bacterial Gel Mask AFTER zalecana po zabiegach dermoestetycznych jak: eksfoliacja kwasami, laseroterapia, wosk. Aplikacja sonoforezą lub manualnie; CP0809 200ml	ujędniający Skin Matrix, ekstrakty z czarnej borówki, hamamelisa, cyprysa, szalwii, chabry bławatka, mentol, alantoina
każdy typ skóry	SPECIAL AESTHETICS Kaolinowa Maska ze Srebrem łagodząca objawy podrażnień, ściągająca pory, antibakteryjna Kaolin Silver Mask Łagodzi i uspokaja podrażnienia, ściąga rozszerzone pory. Przeznaczona jest do każdego typu skóry. Zalecana do stosowania po zabiegach silnie pobudzających skórę, po których wymagane jest natychmiastowe wyciszenie i złagodzenie oraz działanie antibakteryjne; CP0703 150ml	kaolin, ekstrakt z hamamelisu, quinoa, srebro
WSKAZANIA	ZAKOŃCZENIE ZABIEGU REGENERACJA NAWILŻANIE OCHRONA SPF	SKŁADNIKI AKTYWNE
każdy typ skóry, także do skóry wrażliwej i skóry naczynkowej, wymagającej nawilżenia i poprawy kondycji	SPECIAL AESTHETICS Nawilżający Krem na Dzień SPF20 UVA/UVB z Lukrecją i Witaminą A dla każdego typu skóry Licorice A Moisturising Day Cream SPF 20 UVA/UVB Do codziennej pielęgnacji dla każdego typu skóry. Także dla cery wrażliwej i cery naczynkowej, wymagającej nawilżenia i poprawy kondycji. Reguluje procesy rogowacenia naskórka, naprawia barierę lipidową. Wygładza pierwsze zmarszczki, rozjaśnia koloryt. Łagodzi objawy podrażnień. Zwiększa ochronę przed skutkami UV. Polecany także po zabiegach estetycznych; CP1399 100ml, CD1399 50ml	Allantoin VC – kompleks witaminy C z alantoiną, ekstrakty z lukrecji, hamamelisu, skrzypu, quinoa, kasztanowca, witaminy A, E, H, B ₅ , inozytol, olej kukurydziany, olej z róży Moschata, olej z awokado, masło Shea, wosk pszczeli, filtry UVA/UVB
każdy typ skóry, wymagającej bardzo wysokiej ochrony SPF, regeneracji i odnowy antyoksydacyjnej	SPECIAL AESTHETICS Krem na Dzień SPF50 UVA/UVB COVER UV-OCHRONNY antibakteryjny Cover Cream SPF50 UVA/UVB Antibakteryjny krem ze srebrem i z bardzo wysoką ochroną SPF50 UVA/UVB. Zawiera regenerujące masło Shea, witaminę A, łagodzącą alantoinę i antibakteryjne srebro; CP1353 100ml, CD1353 50ml	ekstrakty z kasztanowca, witaminy A, E, H, B ₅ , inozytol, olej kukurydziany, olej z róży Moschata, masło Shea, srebro, alantoina, filtry UVA/UVB

APLIKACJA MANUALNA

1 KWASY GLUKONOLAKTON I LAKTOBIONOWY PHA ORAZ AZELAINOWY AzA W ZABIEGU FIRMOWYM RED STOP

Całoroczny zabieg dla skóry skłonnej do rumienia i podrażnień ♦ naczynekowej ♦ wrażliwej ♦ z objawami trądziku różowatego

Preparaty do zabiegu

- ♦ **Formuła Kwas PHA-AZA ACID 10% PH 4,5;** CP0513 100ml
- ♦ **Formuła Kwas PHA-AZA ACID 25% PH 3,5;** CP0514 100ml
- ♦ **Formuła Neutralizator Kwasu PHA-AZA;** CP0515 200ml

Zastosowanie zabiegowe

- ♦ **jako zabieg firmowy RED STOP** ukierunkowany na problem skóry
- ♦ **w terapiach łączonych** – połączenie kwasów PHA-AzA z inną procedurą zabiegową zależnie od celu terapii jak odmłodzenie, nawilżenie czy regeneracja. Zabiegi łączone to mezoterapia bezigłowa, terapia fotodynamiczna PDT lub wybrany koncentrat w ampułce sonoforezą

Schemat zabiegu*

1. Cienką warstwą równomiernie nałożyć na skórę twarzy preparat z kwasami **Formuła Kwas PHA-AZA ACID 10% PH 4,5**. Pozostawić na 5 minut, zmyć wodą, skórę osuszyć. Omijać okolice oczu oraz błony śluzowe.
2. Cienką warstwą równomiernie nałożyć na skórę twarzy preparat z kwasami **Formuła Kwas PHA-AZA ACID 25% PH 3,5**. Pozostawić na 5 minut, zmyć wodą, skórę osuszyć. Omijać okolice oczu oraz błony śluzowe.
3. Cienką warstwą nałożyć **Formuła Neutralizator Kwasu PHA-AzA Acid** i równomiernie rozprowadzić po powierzchni skóry, pozostawić na 5 minut, zmyć wodą i stonizować.

Złoty Laur Kosmetologii 2015
za najlepszy zabieg
dla skóry naczynekowej



Efekty

- ♦ zwiększa nawilżenie
- ♦ przyspiesza regenerację komórkową
- ♦ reguluje metabolizm
- ♦ zmniejsza przeznaskórkową utratę wody i wrażliwość na podrażnienia
- ♦ zwiększa ochronę antyoksydacyjną
- ♦ działa łagodząco i stabilizująco
- ♦ redukuje zaczerwienienia i łagodzi stany zapalne

2 KWAS SALICYLOWY BHA W ZABIEGU FIRMOWYM IDEAL PURE

Całoroczny zabieg dla skóry tłustej ♦ ze zmianami zapalnymi ♦ skłonnej do trądziku pospolitego ♦ trądziku dorosłych i z objawami zmian zapalnych

Preparaty do zabiegu

- ♦ **Formuła 20% Kwasów BHA-PHA 20% pH 3,5;** CP0410 100ml
- ♦ **Koncentrat 17% Kwasy BHA-PHA-MA w ampułce;** CP1126 10x2,5ml
- ♦ **Ziołowy Tonik Oczyszczający;** CP0215 500ml, CD0215 200ml

Zastosowanie zabiegowe

- ♦ **jako zabieg firmowy IDEAL PURE** ukierunkowany na problem skóry
- ♦ **w terapiach łączonych** – połączenie kwasów BHA z inną procedurą zabiegową zależnie od wybranego celu terapii jak oczyszczenie, odmłodzenie, nawilżenie czy regeneracja. Zabiegi łączone to mezoterapia bezigłowa, terapia fotodynamiczna PDT lub wybrany koncentrat w ampułce sonoforezą.

Schemat zabiegu*

1. Nałożyć na skórę twarzy omijając okolice oczu **Formuła 20% Kwasów BHA-PHA 20% pH 3,5**
czas aplikacji manualnej: * dla skóry tłustej łojotokowej do 5 min * dla skóry tłustej przesuszonej do 10 min następnie pozostałości preparatu zmyć wodą i stonizować skórę **Ziołowym Tonikiem Oczyszczającym**.
2. Na skórę twarzy, omijając okolice oczu nałożyć **Koncentrat 17% Kwasy BHA-PHA-MA w ampułce**. Wprowadzać jonoforezą spod "-", sonoforezą lub manualnie.

*Pełne opisy procedur zabiegowych w dziale "Zabiegi firmowe"

APLIKACJA MANUALNA LUB LASER LLLT, LED, SONOFOREZA

LASEROWE PEELINGI FOTODYNAMICZNE PDT

Unikalna metoda fotodynamiczna PDT opracowana przez CHANTARELLE to najnowsza generacja zabiegów w dermoestetyce i medycynie estetycznej, która obejmuje także zabiegi z kwasami – peelingi fotodynamiczne PDT.

Peelingi fotodynamiczne opierają się na synergii działania światła LASERA LLLT lub LED oraz kwasów organicznych z substancjami światłoczułymi.

Działanie terapeutyczne widoczne jest szczególnie w obrębie keratynocytów i fibroblastów, a w mitochondriach pochłonięta energia świetlna daje przyrost energii komórkom i aktywację syntezy kwasów nukleinowych.

Zabieg oparty jest na pobudzeniu metabolizmu komórkowego, co umożliwia aktywację syntezy białek przez pobudzenie receptorów komórkowych, efektem jest odmłodzenie skóry oraz efekty terapeutyczne problemów skóry.

Technologia peelingsów PDT CHANTARELLE w synergii ze światłem pozwala na korekcję objawów starzenia skóry w sposób nieinwazyjny bez skalpela - niższymi stężeniami kwasów osiągamy wysoką skuteczność przy minimalizacji ryzyka podrażnień.

Substancje światłoczułe (bio-chromofory) są pochodzenia roślinnego i są bezpieczne dla skóry.

Peelingi fotodynamiczne CHANTARELLE są dedykowane dla różnych typów skóry:

- **peeling kwasem fitowym z linii LIFT PEPTANGO R** - dla każdego typu skóry, także naczynkowej - światło czerwone R 650nm
- **peeling kwasem szikimowym i ferulowym z linii FERULASHI** - dla każdego typu skóry z uszkodzoną barierą lipidową, dedykowane także dla skóry z objawami AZS, alergii, wrażliwej - światło niebieskie UV 420nm
- **peeling kwasem ferulowym i peptydem o działaniu kwasu retinowego z linii RETINOCAL PURE** - dla skóry tłustej trądzikowej - światło niebieskie UV 420nm.

Zabiegi fotodynamiczne opracowane przez CHANTARELLE nie powodują podrażnienia skóry. Dedykowane są do każdego typu skóry, również bardzo wrażliwej. Mogą być stosowane przez cały rok z odpowiednią ochroną SPF.

Peelingi fotodynamiczne PDT są efektywnie stosowane jako:

- samodzielne zabiegi terapeutyczne
- oraz w terapiach łączonych w połączeniu z innymi metodami wprowadzania składników aktywnych – mezoterapii bezigłowej, sonoforezy lub manualnie.

3

PEELING KWASEM FITOWYM W ZABIEGU LIFT PEPTANGO R

Całoroczny zabieg odmładzający, wybielający dla skóry twarzy · szyi i biustu ♦ dla każdego typu skóry ♦ także dla skóry wrażliwej ♦ cienkiej ♦ dedykowany szczególnie dla skóry dojrzałej ♦ ze zmarszczkami mimicznymi i wiekowymi ♦ wiotkiej o nierównomiernym kolorzycie ♦ z przebarwieniami

Preparaty do zabiegu

- **Kwas fitowy 10% pH 5,0; CP0540 100ml**

PDT R

Zastosowanie zabiegowe

- jako zabieg firmowy LIFT PEPTANGO R ukierunkowany na problem skóry
- w terapiach łączonych

Efekty

- działa antystarzeniowo
- silnie antyoksydacyjnie
- rozjaśnia przebarwienia i chroni przed powstawaniem nowych
- wyrównuje kolorzyc skóry
- chroni DNA komórek przed uszkodzeniami i wspomaga jego naprawę
- zwiększa nawilżenie
- redukuje przeznaskórkową utratę wody (TEWL)
- wzmacnia naczynia krwionośne

Schemat zabiegu*

Na skórę twarzy, omijając okolice oczu, nałożyć **Kwas fitowy 10% pH 5,0**

Aplikacja fotodynamiczna światłem R czerwonym lasera lub LED: PHOTO-DYNAMIQ Laser / Laser R / LED R lub manualnie: Wykonać aktywację światłem czerwonym R zgodnie z instrukcją urządzenia (program P01 - PHOTO-DYNAMIQ Laser lub PDT MASTER® Program 6). Zmyć wodą, osuszyć skórę.

*Pełne opisy procedur zabiegowych w dziale "Zabiegi firmowe"

PEELINGI CHEMICZNE W ZABIEGACH FIRMOWYCH

4

PEELING KWASEM SZIKIMOWYM I FERULOWYM W ZABIEGU FERULASHI

Całoroczny zabieg odmładzający dla każdego typu skóry ♦ także dla skóry wrażliwej ♦ z objawami AZS ♦ odwodnionej

Preparaty do zabiegu

● FERULASHI Odmładzający zestaw Peel Formula kwas ferulowy i szikimowy; CP0527

Formuła kwasu ferulowego i szikimowego 2% pH 3,5

Formuła kwasu ferulowego i szikimowego 20% pH 3,0

Łagodzące serum neutralizujące

PDT UV



Zastosowanie zabiegowe

- jako zabieg firmowy FERULASHI ukierunkowany na problem skóry
- w terapiach łączonych peeling PDT kwasem szikimowym i ferulowym w połączeniu z zabiegami mezoterapii bezigłowej, sonoforezy lub aplikacją manualną koncentratu na dany problem skóry.

Efekty

- reguluje proliferację naskórka
- nawodnienia i wzmacnia funkcję bariery ochronnej
- neutralizuje wolne rodniki i redukuje uszkodzenia
- odmłodzenie - stymulacja syntezy kolagenu i elastyny
- zapobieganie powstawaniu oraz redukuje przebarwienia
- działa przeciwzapalne i fotoprotekcyjne

Schemat zabiegu*

FERULASHI Odmładzający zestaw Peel Formula kwas ferulowy i szikimowy

Zestaw - peeling fotodynamiczny dwuwarstwowy. Nie stosować wokół oczu i na błony śluzowe. Nałożyć na oczy ochronne płatki kosmetyczne zwilżone tonikiem.

* WARSTWA 1 - **Formuła kwasu ferulowego i szikimowego 2% pH 3,5** - nałożyć 2-2.5ml preparatu MANUALNIE na 1,5-2 minuty, pozostawić do wchłonięcia; preparatu NIE zmywać.

* WARSTWA 2 - **Formuła kwasu ferulowego i szikimowego 20% pH 3,0** - nałożyć 2-2.5ml preparatu na maksymalnie do 5 minut manualnie lub światłem niebieskim UV 420nm,

laserm PHOTO-DYNAMIQ® program P12 lub PDT MASTER® MAGNETO-LED-LASER program 2 odmładzanie, program 5 skóra problematyczna. Skórę przetrzeć chustką kosmetyczną zwilżoną wodą i osuszyć.

UWAGA: w czasie aplikacji można odczuwać uczucie gorąca.

* NEUTRALIZACJA i UKOJENIE - **łagodzące serum neutralizujące** pozostawić na 5 minut do wchłonięcia; osuszyć skórę, nie zmywać.

5

PEELING KWASEM FERULOWYM I PEPTYDEM O DZIAŁANIU KWASU RETINOWEGO W ZABIEGU RETINOCAL PURE

Całoroczny zabieg dla skóry łojotokowej z maszynowymi stanami zapalnymi szczególnie dla skóry ze złą tolerancją zabiegów z kwasami, które najczęściej są wykonywane przy skórze tłustej oraz jako nieradykalna terapia w przypadku ograniczeń dla stosowania kwasu retinowego.

Preparaty do zabiegu

● RETINOCAL PDT UV Zestaw przeciw objawom trądzika z kwasem ferulowym, fotodynamiczny; CP0535

Koncentrat w ampułce z peptydowym równoważnikiem kwasu retinowego i z kwasem ferulowym

Koncentrat z peptydowym równoważnikiem kwasu retinowego

PDT UV

Efekty

- redukuje objawy zmian zapalnych i przebarwienia
- zmniejsza pory
- wyrównuje koloryt blizn

Schemat zabiegu*

Nałożyć **Koncentrat w ampułce** Preparat wprowadzić metodą fotodynamiczną PDT 10 minut przy zastosowaniu lasera PHOTO-DYNAMIQ® UV 420nm, PDT MASTER® program 5, lasera UV lub LED UV lub sonoforezą.



*Pełne opisy procedur zabiegowych w dziale "Zabiegi firmowe"

PEELINGI CHEMICZNE CHANTARELLE

- ◆ Szeroki wybór peelingów chemicznych - o szerokim zakresie stężeń od 10% do 80% i pH od 0,3 do 5,0
- ◆ Specjalna receptura kwasów z możliwością penetracji w skórę kanałem wodnym oraz lipidowym
- ◆ Receptury peelingów o niezbuforowanych formułach, pH jest niższe od pKa
- ◆ Peelingi klasyczne oraz dedykowane do metod aparaturowych - fotodynamicznej PDT, jono- i sonoforezy
- ◆ Unikalna żelowa formuła peelingów - stopniowa penetracja kwasu z wysoką skutecznością przy mniejszym ryzyku podrażnienia
- ◆ Procedury zabiegowe jedno- i wielowarstwowe - w zależności od typu skóry i rodzaju problemu
- ◆ Specjalne peelingi dla typów skór trudnych w pielęgnacji, jak: naczynkowa, wrażliwa, z objawami AZS, trądziku różowatego

KWASY O DZIAŁANIU DELIKATNIE ZŁUSZCZAJĄCYM

RED STOP COUPEROSE & ROSACEA SENSITIVE SKIN

FORMUŁA KWAS PHA-AZA ACID 10% pH 4,5 / 25% pH 3,5

IDEAL PURE ACNE-PRONE & OILY SKIN

FORMUŁA KWAS BHA-PHA 20% pH 3,5

IDEAL PURE ACNE-PRONE & OILY SKIN

KONCENTRAT 17% pH 3,5 KWASY BHA-PHA-MA / JONOFOREZA, SONOFOREZA

MASKI Z KWASAMI

IDEAL PURE

MASKA Z KWASEM SALICYLOWYM, MLEKOWYM I MIGDAŁOWYM 32% pH 3,5

SPECIAL ASTHETICS

MASKA Z KWASEM MLEKOWYM 25% pH 3,5

SPECIAL ASTHETICS

MASKA Z KWASEM GLIKOLOWYM I MLEKOWYM 25% pH 3,4

KWASY O SILNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ZŁUSZCZAJĄCYCH

M-AZELAIC ACID

M-KWAS AZELAINOWY 40% pH 2,8

M-FERULIC ACID

M-KWAS FERULOWY 40% pH 2,2 / M-KWAS FERULOWY 50% pH 1,8

M-LACTOBIONIC ACID

M-KWAS LAKTOBIONOWY 50% pH 1,7

M-KOJIC & CITRIC ACID

M-KWAS KOJOWY I CYTRYNOWY 50% pH 1,7

M-CITRIC ACID

M-KWAS CYTRYNOWY 55% pH 0,3

M-PYRUVIC PEEL

M-KWAS PIROGRONOWY 50% pH 1,6 / 55% pH 1,5 / 65% pH 1,7*

M-LACTIC PEEL

M-KWAS MLEKOWY 30% pH 3,5 / 40% pH 3,5

M-LACTIC PEEL

M-KWAS MLEKOWY 20% pH 0,9 / 40% pH 1,6 / 55% pH 0,3 / 80% pH 1,6

M-GLYCOLIC & LACTIC PEEL

M-KWAS GLIKOLOWY I MLEKOWY 40% pH 1,6 / 70% pH 0,5

M-KOJIC & LACTIC PEEL

M-KWAS KOJOWY I MLEKOWY 35% pH 1,6

M-LACTIC & MANDELIC PEEL

M-KWAS MLEKOWY I MIGDAŁOWY 33% pH 1,4 / 55% pH 0,7

MANDELIC PEEL FORMULA

KWAS MIGDAŁOWY 40% pH 1,5

PEELINGI FOTODYNAMICZNE PDT

LASER LLLT/LED

PLATINUM PEEL & CURE R 650nm / UV 420nm

BLEND-PEELINGI Z NANO-PLATYNĄ, SODIUM DNA I NEUROPEPTYDEM

RETINOCAL PURE - PDT UV 420nm

ZABIEG Z RETINO-PEPTYDEM I KWASEM FERULOWYM


FERULASHI - PDT UV 420nm

PEELING Z KWASEM FERULOWYM I SZIKIMOWYM

LIFT PEPTANGO R - PDT R 650nm

PEELING Z KWASEM FITOWYM

PEELINGI CHEMICZNE -SCHEMATY ZABIEGÓW-



Dermoesetyczna Elegancja

MASKI Z KWASAMI CHANTARELLE

także dla skóry o podwyższonej wrażliwości
na peelingi chemiczne



MASKA Z KWASEM SALICYLOWYM, MLEKOWYM I MIGDAŁOWYM 32% pH 3,5 CP0849 / 100 ml

IDEAL PURE BHA-AHA-MA Acid Mask 32% pH 3.5

Wskazania	Efekty	Zawiera
-skóra tłusta, łojotokowa, skłonna do trądziku pospolitego, także dorosłych, grudkowo-krostkowego, z objawami zmian zapalnych -łojotok, łojotok z trądzikiem zaskórnikowym -skóra zanieczyszczona, szara, z dużą ilością zaskórników -skóra z rozszerzonymi porami, wymagająca regulacji i zmniejszenia wydzielania sebum -skóra z trądzikiem późnym (wieku dojrzałego)	-dokładne oczyszczenie skóry -usunięcie martwych komórek naskórka i zanieczyszczeń -stymulacja nawilżenia -regulacja keratynizacji, redukcja blizn i przebarwień -działanie antybakteryjne. -doskonała jako peeling przed zabiegami redukcji sebum i odmładzania skóry. Pozostawia skórę nawilżoną, oczyszczoną, ze zwężonymi porami, rozjaśnioną, z wypłyconymi zmarszczkami.	- kwas mlekowy 24%, - kwas migdałowy 6%, - kwasu salicylowy 1%, - azeloglicyna 1%, - kwas azelainowy, kaolin, - ekstrakty z mydlnicy (Saponaria), topianu, - alantoina, wosk pszczele aplikacja od 5,0 do 10,0 min

MASKA Z KWASEM MLEKOWYM 25% pH 3,5

SPECIAL AESTHETICS Lactic Acid Mask 25% pH 3.5

CP0851 / 100 ml

Wskazania	Efekty	Zawiera
-skóra ze zmarszczkami, dojrzała -sucha, wymagająca nawilżenia i odnowy -z zaburzeniami rogowacenia -wiotka, ścięta, pozbawiona elastyczności -z fotostarzeniem, przedwcześnie starzejąca się skóra -z plamami pigmentacyjnymi - postępnymi, wiekowymi -z niedoskonałościami - blizny, nierówności	-pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny poprzez stymulując wzrost sprężystości oraz gęstości skóry -redukcja zmarszczek -stymulacja nawilżenia -pobudzenie keratynizacji -rozjaśnienie plamy i przebarwień -wypłylenie drobnych blizn	- kwas mlekowy 25%, - kaolin, alantoina, wosk pszczele - aplikacja od 5,0 do 10,0 min

MASKA Z KWASEM GLIKOLOWYM I MLEKOWYM 25% pH 3,4

SPECIAL ASTHETICS Glycolic & Lactic Acid Mask 25% pH 3.4

CP0850 / 100 ml

Wskazania	Efekty	Zawiera
-skóra dojrzała z utratą elastyczności -nierówny kolor, przebarwienia i plamy -zmarszczki -rozszerzone pory -objawy trądziku pospolitego i blizny potrądzikowe -skóra wymagająca redukcji uszkodzeń -skóra miejska, szara, palaczy	-usunięcie martwych komórki naskórka i zanieczyszczeń -stymulacja odnowy komórkowej, syntezy włókien elastycznych i nawilżenia -redukcja warstwy rogowej -normalizacja procesów keratynizacji -wygładzenie zmarszczek, -redukcja blizny i przebarwień -regulacja pracy gruczołów łojowych -wyrównanie koloru skóry	- kwas mlekowy 12,4%, - kwas glikolowy 12,6%, - kaolin, alantoina, wosk pszczele - aplikacja od 5,0 do 10,0 min





M-KWASY CHANTARELLE

INNOWACYJNE PEELINGI CHEMICZNE
W ZABIEGACH NOWOCZESNEJ EKSFOLIACJI

Wspólny neutralizator
dla wszystkich M-kwasów
M-ACID NEUTRALISER
CP0505, 200ml

SCHEMAT ZABIEGU Z M-KWASAMI CHANTARELLE

(preparaty okołozabiegowe z linii SPECIAL AESTHETICS)

demakijaż, oczyszczenie i odtłuszczenie skóry | aplikacja maski z kwasami |

aplikacja jedno- lub dwuwarstwowa wybranego M-kwasu | zmycie wodą i neutralizacja skóry |

aplikacja maski łagodząco-odbudowującej | aplikacja kremu z wysoką ochroną UV



M-KWAS AZELAINOWY 40% pH 2,8 M-AZELAIC ACID 40% pH 2.8

CP054450 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-objawy trądziku różowatego -skóra skłonna do rumienia, wrażliwa, atopowa -skóra płytko unaczyniona -objawy trądziku pospolitego -skóra z przebarwieniami -objawy łuszczyca -zapalenie mieszków włosowych	-wygładzenie skóry i wyrównanie jej kolorytu -redukcja przebarwień po trądziku sterydowym, polekowym, młodzieńczym, kosmetycznym -redukcja blizn potrądzikowych -zmniejszenie wydzielania sebum -regeneracja i odmłodzenie skóry -eliminacja rumienia i grudek	-do 40 min. -4-6 zabiegów w serii co 7 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA M-kwasu azelainowego 40% do 5,0 min. UWAGA: Może być stosowany przez cały rok ponieważ nie wykazuje działania fototoksycznego



M-KWAS FERULOWY 40% pH 2,2 M-FERULIC ACID 40% pH 2.2

CP054550 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra sucha, dojrzała -brak jędrności i elastyczności -zmarszczki -objawy trądziku pospolitego i blizny potrądzikowe -skóra wymagająca regeneracji i rozjaśnienia -skóra miejska, szara, palaczy	-regulacja keratynizacji naskórka -doskonałe nawodnienie -wzmocnienie bariery ochronnej -wzrost napięcia skóry -odmłodzenie -redukcja przebarwień postępczych -skóra doskonale odżywiona i nawilżona -fotoprotekcja i ochrona antyrodnikowa	-do 40 min. -4-6 zabiegów w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwasu ferulowego 40% do 3,0 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwasu ferulowego 40% do 2,0 min, a M-kwasu ferulowego 50% do 1,0 min UWAGA: Efektywnie absorbuje promieniowanie w pełnym zakresie UVA i UVB, aż do wysokiego ultrafioletu UV 450nm. Może być stosowany przez cały rok z ochroną SPF!



M-KWAS FERULOWY 50% pH 1,8 M-FERULIC ACID 50% pH 1.8

CP054650 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra dojrzała z utratą elastyczności -nierówny kolor, przebarwienia i plamy -zmarszczki -rozszerzone pory -objawy trądziku pospolitego i blizny potrądzikowe -skóra wymagająca redukcji uszkodzeń -skóra miejska, szara, palaczy	-regulacja keratynizacji naskórka -doskonałe wygładzenie skóry -redukcja zmarszczek -poprawa napięcia i wzrost elastyczności skóry -redukcja przebarwień, wyrównanie kolorytu -skóra doskonale odżywiona i nawilżona -fotoprotekcja i ochrona antyrodnikowa	-do 40 min. -4 zabiegów w serii co 10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwasu ferulowego 50% do 2,0 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwasu ferulowego 40% do 2,0 min, a M-kwasu ferulowego 50% do 1,0 min UWAGA: Efektywnie absorbuje promieniowanie w pełnym zakresie UVA i UVB aż do wysokiego ultrafioletu UV 450nm. Może być stosowany przez cały rok z ochroną SPF!



M-KWAS LAKTOBIONOWY 50% pH 1,7 M-LACTOBIONIC ACID 50 % pH 1.7

CP054750 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-wymagająca skóra wrażliwa -skóra naczyniowa, z tendencją do czerwienia się -skóra z objawami atopowego zapalenia skóry (AZS) -skóra z objawami toczkowego zapalenia skóry (ŁZS) -skóra sucha, odwodniona	-regulacja keratynizacji naskórka -doskonałe wygładzenie skóry -redukcja zmarszczek -poprawa napięcia i wzrost elastyczności skóry -redukcja przebarwień postępczych -skóra doskonale odżywiona i nawilżona -fotoprotekcja, ochrona antyrodnikowa	-do 40 min. -4-6 zabiegów w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA M-kwasu laktobionowego 50% do 3,0 min UWAGA: Kwas laktobionowy złuszcza skórę, nie podrażniając jej. Ma działanie łagodzące, przeciwzapalne i otulające (tworzy nawilżający film na skórze). Może być stosowany przez cały rok bez ryzyka powstania przebarwień!



M-KWAS KOJOWY I CYTRYNOWY 50% pH 1,7

M-KOJIC & CITRIC ACID 50% pH 1.7 (KOJIC ACID 15% + CITRIC ACID 35%)

KWAS KOJOWY 15%
KWAS CYTRYNOWY 35%

CP054850 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra z przebarwieniami i nierówną pigmentacją -skóra z dyschromią -nierówna tekstura i szorstkość naskórka -skóra mieszana, tłusta, gruba, nie wrażliwa -skóra zmęczona, szara i niedotleniona	-redukcja nadmiernej keratynizacji naskórka -rozjaśnienie i eliminacja plam pigmentacyjnych różnej etiologii -oczyszczenie i wygładzenie skóry -ochrona przed tworzeniem się przebarwień (blokowanie aktywności tyrozynazy – enzymu odpowiedzialnego za powstawanie przebarwień) -rozjaśnienie cery, przywrócenie skórze blasku i świeżego wyglądu	-do 40 min. -4 zabiegi w serii co 14 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwasu kojowego i cytrynowego 50% do 2 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwasu kojowego i cytrynowego 50% do 1,5 min, a M-kwasu cytrynowego 55% do 1 min UWAGA: Może być stosowany poza okresami silnego nasłonecznienia zawsze z wysoką ochroną SPF!



M-KWAS CYTRYNOWY 55% pH 0,3 M-CITRIC ACID 55% pH% 0.3

CP054950 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra zanieczyszczona wymagająca odświeżenia -przebarwienia i plamy różnego pochodzenia -skóra sucha, szorstka i dojrzała -brak jędrności i zmarszczki -skóra mieszana, rozszerzone pory	-normalizacja proliferacji keratynocytów -głębokie oczyszczenie skóry -wygładzenie zmarszczek i delikatnych bruzd -redukcja przebarwień -stymulacja wzrostu skóry właściwej -korzystny wpływ na kolagen naczyń krwionośnych (stają się one mniej kruche i bardziej elastyczne) -stymulacja produkcji proteoglikanu (podstawowej struktury kolagenu) -poprawa jędrności poprzez stymulację wzrostu zawartości w skórze GAG (glikozaminoglikanów): siarczanu chondroityny i kwasu hialuronowego -zmniejszenie objawów „photo-ageing” -regeneracja, odbudowa i rozjaśnienie skóry	-do 40 min. -4 zabiegi w serii co 14 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwasu cytrynowego 55% do 1,5 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwasu kojowego i cytrynowego 50% do 1,5 min, a M-kwasu cytrynowego 55% do 1 min UWAGA: Może być stosowany poza okresami silnego nasłonecznienia zawsze z wysoką ochroną SPF!



M-KWAS MLEKOWY 30% pH 3,5 M-LACTIC ACID 30% pH 3.5

CP0501 / 200 ml

M-KWAS MLEKOWY 40% pH 3,5 M-LACTIC ACID 40% pH 3.5

CP0502 / 200 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
KURACJA REGULUJĄCA skóra tłusta, łojotokowa, z rozszerzonymi porami, zanieczyszczona, z tendencją do tworzenia się zaskórników KURACJA INTENSYWNE ODMLADZAJĄCA Wskazania: skóra pozbawiona elastyczności, ze zmarszczkami, sucha, szara, bez blasku i zdrowego kolorytu KURACJA WYRÓWNIANIA NIERÓWNOŚCI SKÓRY Wskazania: skóry z przebarwieniami i plamami, także blizny, rozstępy, niedoskonałości strukturalne skóry	KURACJA REGULUJĄCA regulacja i stabilizacja poziomu wydzielania sebum, oczyszczenie kanałów łojowych, wyrównanie poziomu nawilżenia, przywrócenie zdrowego kolorytu KURACJA INTENSYWNE ODMLADZAJĄCA stymulacja nawilżenia i budowy kolagenu, niwelacja sieci drobnych zmarszczek, zapobieganie i powstrzymanie starzenia skóry KURACJA WYRÓWNIANIA NIERÓWNOŚCI SKÓRY rozjaśnienie i usunięcie przebarwień i fotoprzebarwień, redukcja blizn i rozstępów w fazie czerwonej i białej, przywrócenie zdrowego wyglądu skóry	-do 40 min. -4 zabiegi w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 30% lub M-kwas 40% do 2,0 min -4 zabiegi w serii co 7-14 dni APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwas 30% i M-kwas 40% do 1,5 min -4-6 zabiegów w serii co 7-14 dni APLIKACJA TRZYWARSTWOWA Maska z kwasem mlekowym 25%, M-kwas 30% i M-kwas 40% do 5,0 min -4-6 zabiegów w serii co 7-10 dni



M-KWAS MLEKOWY 20% pH 1,7 M-LACTIC ACID 20% pH 1.7

CP052950 / 50 ml

M-KWAS MLEKOWY 40% pH 1,6 M-LACTIC ACID 40% pH 1.6

CP053050 / 50 ml

M-KWAS MLEKOWY 55% pH 0,9 /MED M-LACTIC ACID 55% pH 0.9

CP051050 / 50 ml

M-KWAS MLEKOWY 80% pH 0,3 /MED M-LACTIC ACID 80% pH 0.3

CP051150 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra ze zmarszczkami, dojrzała -sucha, wymagająca nawilżenia i odnowy -z zaburzeniami rogowacenia -wiotka, ścięta, pozbawiona elastyczności -z fotostarzeniem, przedwcześnie starzejąca się skóra -z plamami pigmentacyjnymi - postępczymi, wiekowymi -z niedoskonałościami - blizny, nierówności	-pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny -stymulacja nawilżenia i sprężystości -wygładzenie zmarszczek -rozjaśnienie plam i przebarwień -wyrównanie kolorytu -wyptyczenie blizn, rozstępów i nierówności skóry -regulacja rogowacenia -oczyszczenie i zmniejszenie porów skóry	-do 40 min. -4 zabiegi w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 20% lub M-kwas 40% do 1,0 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwas 20% i M-kwas 40% do 1,0 min APLIKACJA TRZYWARSTWOWA Maska z kwasem mlekowym 25%, M-kwas 20% i M-kwas 40% do 5,0 min PEELING MEDYCZNY -TYLKO APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 55% lub M-kwas 80% maksymalnie 30 sekund



M-KWAS MLEKOWY I MIGDAŁOWY 33% pH 1,4

M-LACTIC & MANDELIC ACID 33% pH 1.4 (LACTIC ACID 25% + MANDELIC ACID 8%)

KWAS MLEKOWY 25%,
KWAS MIGDAŁOWY 8%

CP053350 / 50 ml

M-KWAS MLEKOWY I MIGDAŁOWY 55% pH 0,7 /MED

M-LACTIC & MANDELIC ACID 55% pH 0.7 (LACTIC ACID 35% + MANDELIC ACID 20%)

KWAS MLEKOWY 35%,
KWAS MIGDAŁOWY 20%

CP051250 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
- skóra dojrzała, wiotka, ścięta, bez elastyczności i sprężystości -z wyraźnymi oznakami starzenia, siecią drobnych zmarszczek -z plamami pigmentacyjnymi -bardzo sucha, łuszcząca się z „efektem obsypywania” -zanieczyszczona, z zaskórnikami, szara, bez blasku -z zaburzeniami rogowacenia	-intensywne odmłodzenie, lifting i wygładzenie -stymulacja produkcji włókien elastycznych -stymulacja elastyczność, jędrności i sprężystości -rozjaśnienie kolorytu, redukcja fotoprzebarwień -nawilżenie, regulacja równowagi hydro-lipidową	-do 40 min. -4 - 6 zabiegów w serii co 7-14 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 33% do 30 sekund PEELING MEDYCZNY APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 55% do 30 sekund



M-KWAS GLIKOŁOWY I MLEKOWY 40% pH 1,6

M-GLYCOLIC & LACTIC ACID 40% pH 1.6

KWAS GLIKOŁOWY 25%, KWAS MLEKOWY 12%,
KWAS CYTRYNOWY, WINOWY, JABŁKOWY 3%

CP053250 / 50 ml

M-KWAS GLIKOŁOWY I MLEKOWY 70% pH 0,5 / MED

M-GLYCOLIC & LACTIC ACID 70% pH 0.5

KWAS GLIKOŁOWY 40%,
KWAS MLEKOWY 30%,

CP051350 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-każdy rodzaj skóry, zwłaszcza z oznakami postępcznego uszkodzenia skóry - fotostarzenia, z przebarwieniami i nierównym kolorytem -dojrzała, ze zmarszczkami i brakiem elastyczności -sucha i przesuszona -tłusta trądzikowa zanieczyszczona z zaskórnikami i bliznami	-stymuluje odnowę komórkową, syntezę włókien elastycznych i nawilżenie -wygładza zmarszczki, ujędrnia -normalizuje procesy keratynizacji naskórka, -redukuje warstwę rogową -reguluje pracę gruczołów łojowych, redukuje -wydzielanie sebum, oczyszcza pory -redukuje przebarwienia i blizny -rozjaśnia i wyrównuje koloryt	-do 40 min. -3 zabiegi w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 40% do 2,0 min PEELING MEDYCZNY APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 70% do 30 sekund



M-KWAS KOJOWY I MLEKOWY 35% pH 1,6

M-KOJIC & LACTIC ACID 35% pH 1.6

CP053450 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-starzenie, fotostarzenie i uszkodzenia postępczne -skóra z plamami i przebarwieniami różnego pochodzenia: plamy soczewicowate, postępczne, starcze, wątrobowe, piegi, melazma naskórkowa -skóra z nieregularnościami struktury i kolorytu	-wybielenie przebarwień i plam różnego pochodzenia -wyrównanie nieregularności kolorytu skóry -wyrównanie kolorytu skóry po nierównomiernym opalaniu się oraz uszkodzeniach postępczych -redukcja blizn i rozstępów -odmłodzenie, redukcja oznak starzenia i fotostarzenia	-do 40 min. -4 - 6 zabiegów w serii co 7-10 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 35% do 1,0 min



M-KWAS PIROGRONOWY 50% pH 1,6

M-PYRUVIC ACID 50% pH 1.6

KWAS PIROGRONOWY 25%, KWAS MLEKOWY 20%,
KWAS MIGDAŁOWY 5%

CP053750 / 50 ml

M-KWAS PIROGRONOWY 55% pH 1,5

M-PYRUVIC ACID 55% pH 1.5

KWAS PIROGRONOWY 40%, KWAS MIGDAŁOWY 5%,
KWAS GLIKOŁOWY 10%

CP053850 / 50 ml

M-KWAS PIROGRONOWY 65% pH 1,3 /MED

M-PYRUVIC ACID 65% pH 1.3

KWAS PIROGRONOWY 50%, KWAS MIGDAŁOWY 5%,
KWAS GLIKOŁOWY 10%

CP053950 / 50 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra tłusta, melasma, fotostarzenie -blizny, melasma, ŁZS, skóra tłusta, ogniska zapalne i niezapalne, zmarszczki, przyspieszone starzenie -głębokie blizny, głębokie zmarszczki i bruzdy, rozstępy, starzenie	-regulacja pracy gruczołów łojowych, oczyszczenie porów -rozjaśnienie plam i przebarwień -działanie antystarzeniowe -pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny -stymulacja wzrostu napięcia oraz gęstości skóry -wygładzenie zmarszczek i bruzd -redukcja blizn	-do 40 min. - M-kwas 50% -4-6 zabiegów w serii co 7-14 dni -lub jako samodzielny zabieg M-kwas 55% i M-kwas 65% - 4 zabiegi co 14-21 dni -lub jako samodzielny zabieg APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 50% lub M-kwas 55% do 3,0 min APLIKACJA DWUWARSTWOWA M-kwas 50% i M-kwas 55% do 5,0 min APLIKACJA TRZYWARSTWOWA Maska z kwasem mlekowym 25%, M-kwas 50% i M-kwas 55% do 5,0 min PEELING MEDYCZNY APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA M-kwas 65% do 3,0 min

PEELING CHEMICZNY Z KWASEM MIGDAŁOWYM

Kwas migdałowy 40% pH 1,5

SCHEMAT ZABIEGU Z KWASEM MIGDAŁOWYM

(preparaty okotozabiegowe z linii SPECIAL AESTHETICS)

demakijaż, oczyszczenie i odtłuszczenie skóry | aplikacja maski z kwasami |

aplikacja kwasu migdałowego | zmycie wodą i neutralizacja skóry |

aplikacja maski łagodząco-odbudowującej | aplikacja kremu z wysoką ochroną UV

KWAS MIGDAŁOWY 40% pH 1,5

Mandelic Acid 40% pH 1.5

CP051850 / 50 ml

NEUTRALIZATOR KWASU MIGDAŁOWEGO

Mandelic Neutral Formula

CP0519 / 200 ml

Wskazania	Efekty	Czas / częstotliwość zabiegu / uwagi
-skóra mieszana z zaburzoną równowagą wodno-lipidową -sucha wymagająca nawilżenia -tłusta łojotokowa wymagająca normalizacji wydzielania sebum -z trądzikiem młodzieńczym i trądzikiem dorosłych -wymagająca niwelacji objawów stanów zapalnych i podrażnień -z fotostarzeniem i starzeniem, o zmniejszonej elastyczności -z nierównym, szarym kolorytem i przebarwieniami	-silne działanie antybakteryjne i przeciwpalne -redukcja nadmiernej keratynizacji -regulacja pracy gruczołów łojowych -odmłodzenie, rewitalizacja, redukcja oznak fotostarzenia i starzenia się skóry -nawilżenie, przywrócenie równowagi wodno-lipidowej -rozświetlenie, redukcja przebarwień i wyrównanie kolorytu	-do 40 min. -4-6 zabiegów w serii co 7 dni -lub jako samodzielny zabieg

APLIKACJA JEDNOWARSTWOWA

Kwas migdałowy 40% manualnie do 4 minut

APLIKACJA DWUWARSTWOWA

Maska z kwasem mlekowym 25% do 5 minut,
a następnie Kwas migdałowy 40% manualnie do 4 minut

UWAGA: Może być stosowany przez cały rok zawsze z wysoką ochroną SPF!



CH
AN
TA
RE
LLE